

Sementi **MELZI D'ERIL**



www.melzideril.it
info@melzideril.it



La ditta sementiera Melzi d'Eril nasce nel 1988, con l'obiettivo di una specializzazione nelle sementi di riso in proprio coltivate.

Melzi d'Eril seed company was founded in 1988, with the aim of specializing in seeds grown on its own farm.

KARNAK

Carnaroli



produttività
field yield **elevata**
very high

altezza pianta
height **800 mm**
bassa/short

ciclo vegetativo
growing cycle **150 giorni/days**

resistenza alle malattie
disease resistance **discreta**
moderate

resistenza allettamento
lodging resistance **alta**
high

capacità accestimento
tillering capacity **elevata**
very high

dose di semina
sowing dose **180 - 220**
Kg / ha

epoca di semina
sowing time **entro 10 maggio**
by 10th of May

misure granello lavorato
milled grain measures **6,80 x 3,25 mm**

classificazione botanica
botanical classification **lungo A**
long A

resa alla lavorazione
milling yield **alta**
high

Varietà storica che si adatta molto bene ai climi caldi. Pianta di elevata capacità germinativa con buon accestimento. Al fine di ottenere i migliori risultati produttivi si consiglia un'accorta fertilizzazione e trebbiatura a maturazione della pannocchia completa in modo da poter eliminare più facilmente l'arista. Granello di indiscutibile valore merceologico anche migliore della varietà di riferimento Carnaroli.

A historical variety that adapts very well to hot climates. An easy-germinating plant with good tillering. In order to obtain the best production results, we recommend careful fertilization and harvesting when the panicle is fully developed in order to eliminate the beard more easily. Grain has unquestionable quality even better than the Carnaroli reference variety.

CARAVAGGIO

Carnaroli



produttività
field yield **molto elevata**
extremely high

altezza pianta
height **800 mm**
bassa/short

ciclo vegetativo
growing cycle **145 giorni/days**

resistenza alle malattie
disease resistance **buona**
good

resistenza allettamento
lodging resistance **alta**
high

capacità accestimento
tillering capacity **alta**
high

dose di semina
sowing dose **180 - 220**
Kg / ha

epoca di semina
sowing time **1a sett. Maggio**
1st week of May

misure granello lavorato
milled grain measures **6,60 x 3,30 mm**

classificazione botanica
botanical classification **lungo A**
long A

resa alla lavorazione
milling yield **alta**
high

Pianta a taglia bassa con granello privo di arista. Leader nel panorama delle varietà simili a Carnaroli per le impareggiabili performance produttive e per le capacità di difesa dagli attacchi fungini. Semine consigliate entro i primi giorni di maggio.

Semi-dwarf variety with beardless grain. Leader in the group of similar varieties of Carnaroli for the unparalleled production performance and defense capabilities against fungal attacks. Recommended sowing by the first days of May.

KEOPE

Carnaroli



produttività
field yield **elevata**
very high

altezza pianta
height **650 mm**
bassa/short

ciclo vegetativo
growing cycle **140 giorni/days**

resistenza alle malattie
disease resistance **discreta**
moderate

resistenza allettamento
lodging resistance **alta**
high

capacità accestimento
tillering capacity **elevata**
very high

dose di semina
sowing dose **190 - 230**
Kg / ha

epoca di semina
sowing time **entro 20 maggio**
by 20th of May

misure granello lavorato
milled grain measures **6,60 x 3,00 mm**

classificazione botanica
botanical classification **lungo A**
long A

resa alla lavorazione
milling yield **elevata**
very high

Pianta a taglia molto bassa con granello privo di arista. Presenta un ciclo precoce molto adatto alle false semine ormai indispensabili per la lotta al riso crodo. Per semine tardive è consigliato un leggero incremento della dose di semina al fine di mantenere elevati standard produttivi.

A dwarf variety with a beardless grain. It presents an early cycle very suitable for false sowings, now essential for combatting wild rice varieties. For late sowing, a slight increase in the seeding dose is recommended in order to maintain high production standards.

CAMMEO

Baldo



produttività
field yield **elevata**
very high

altezza pianta
height **800 mm**
bassa/short

ciclo vegetativo
growing cycle **142 giorni/days**

resistenza alle malattie
disease resistance **buona**
good

resistenza allettamento
lodging resistance **alta**
high

capacità accestimento
tillering capacity **elevata**
very high

dose di semina
sowing dose **180 - 220**
Kg / ha

epoca di semina
sowing time **entro 15 maggio**
by the 15th of May

misure granello lavorato
milled grain measures **6,90 x 2,90 mm**

classificazione botanica
botanical classification **lungo A**
long A

resa alla lavorazione
milling yield **alta**
high

Varietà di riferimento per questo gruppo merceologico. Coltivato in tutto l'areale risicolo si distingue per la facilità di coltivazione e l'elevata produzione. L'ottima capacità di accestimento consente semine tardive per la lotta al crodo.

Reference variety for this product group. Cultivated throughout the rice area, it is distinguished by its ease of cultivation and high yields. Its excellent tillering capacity allows late sowing therefore it is effective in fighting wild rice contamination.

GENERALE

Arborio

produttività <i>field yield</i>	elevata <i>very high</i>
altezza pianta <i>height</i>	800 mm bassa/short
ciclo vegetativo <i>growing cycle</i>	150 giorni/days
resistenza alle malattie <i>disease resistance</i>	buona <i>good</i>
resistenza allettamento <i>lodging resistance</i>	buona <i>good</i>
capacità accestimento <i>tillering capacity</i>	alta <i>high</i>
dose di semina <i>sowing dose</i>	180 - 220 Kg / ha
epoca di semina <i>sowing time</i>	entro fine aprile <i>by the end of April</i>
misure granello lavorato <i>milled grain measures</i>	6,60 x 3,30 mm
classificazione botanica <i>botanical classification</i>	lungo A <i>long A</i>
resa alla lavorazione <i>milling yield</i>	particolarmente elevata <i>extremely high</i>



Pianta bassa, rigogliosa ed inallettabile. Ciclo di stagione, si consiglia la semina entro la fine di aprile. Generale non ha riscontrato particolari sensibilità a malattie fungine. Granello con elevato peso specifico, ottima produzione e ancor miglior resa alla lavorazione.

Luxuriant dwarf plant, lodging-resistant. It is not particularly sensitive to fungal diseases. We recommend sowing by the end of April. Grain with high specific weight, excellent production and even better milling yield.

COLONNELLO

Arborio

produttività <i>field yield</i>	elevata <i>very high</i>
altezza pianta <i>height</i>	800 mm bassa/short
ciclo vegetativo <i>growing cycle</i>	140 giorni/days
resistenza alle malattie <i>disease resistance</i>	buona <i>good</i>
resistenza allettamento <i>lodging resistance</i>	alta <i>high</i>
capacità accestimento <i>tillering capacity</i>	alta <i>high</i>
dose di semina <i>sowing dose</i>	190 - 220 Kg / ha
epoca di semina <i>sowing time</i>	entro 10 maggio <i>by the 10th of May</i>
misure granello lavorato <i>milled grain measures</i>	6,70 x 3,30 mm
classificazione botanica <i>botanical classification</i>	lungo A <i>long A</i>
resa alla lavorazione <i>milling yield</i>	particolarmente elevata <i>extremely high</i>



Varietà prossima all'iscrizione si propone per la griglia del gruppo Arborio. Taglia bassa, buona capacità di accestimento, semine consentite fino alla prima settimana di maggio candidano questa varietà come interessante alternativa in questo segmento di mercato.

A variety nearly ready for distribution, It has been provided for inclusion in the Arborio group grid. Low size, good tillering capacity and sowing allowed up to the first week of May make this variety an interesting alternative in the aforementioned market segment.

CLEOPATRA

Selenio



produttività
field yield **elevata**
very high

altezza pianta
height **650 mm**
bassa/short

ciclo vegetativo
growing cycle **140 giorni/days**

resistenza alle malattie
disease resistance **buona**
good

resistenza allettamento
lodging resistance **alta**
high

capacità accestimento
tillering capacity **elevata**
very high

dose di semina
sowing dose **180 - 220**
Kg / ha

epoca di semina
sowing time **entro 15 maggio**
by 15th of May

misure granello lavorato
milled grain measures **4,71 x 3,05 mm**

classificazione botanica **tondo cristallino**
botanical classification **crystal round**

resa alla lavorazione
milling yield **elevata**
very high

Riso tondo dal granello cristallino, ideale per la cucina orientale. Pianta robusta di taglia bassa con caratteristica foglia panicolare sempre eretta. Mediamente precoce si consiglia la semina entro la metà di maggio. Produzioni elevate. Cleopatra non ha mai evidenziato difetti di vaiolatura.

Round rice with crystalline grain, ideal for Oriental cuisine. Robust plant of low size with characteristic ever-upright panicular leaf. Medium growing cycle, we recommend sowing by the first half of May. High productions. Cleopatra has never shown pitting defects.

LAGOSTINO

Balilla



produttività
field yield **alta**
high

altezza pianta
height **750 mm**
bassa/short

ciclo vegetativo
growing cycle **139 giorni/days**

resistenza alle malattie
disease resistance **buona**
good

resistenza allettamento
lodging resistance **buona**
good

capacità accestimento
tillering capacity **alta**
high

dose di semina
sowing dose **180 - 220**
Kg / ha

epoca di semina
sowing time **entro 15 maggio**
by the 15th of May

misure granello lavorato
milled grain measures **4,90 x 3,05 mm**

classificazione botanica **tondo perlato**
botanical classification **perly round**

resa alla lavorazione
milling yield **molto alta**
very high

Riso precoce dal granello tondo perlato tipo Balilla. Taglia medio bassa si consiglia la semina entro il 20 di maggio. Pianta sana di facile coltivazione si distingue per elevata resistenza a virosi e batteriosi. Non ha mai evidenziato problemi di vaiolatura del granello tipici dei risi tondi.

Early growing rice with the pearl round granule. Medium-low sized plant, we recommend sowing by May 20th. Healthy plant, easy to grow, it is distinguished by high resistance to virosis and bacterial attack. It has never shown problems of grin pitting the grain typical of the rice of this group.

New

CAPO

Selenio



produttività field yield	elevata very high
------------------------------------	-----------------------------

altezza pianta height	600 mm bassa / short
---------------------------------	--------------------------------

ciclo vegetativo growing cycle	130 giorni/days
--	------------------------

resistenza alle malattie disease resistance	alta high
---	---------------------

resistenza allettamento lodging resistance	alta high
--	---------------------

capacità accestimento tillering capacity	media average
--	-------------------------

dose di semina sowing dose	200 - 220 Kg / ha
--------------------------------------	----------------------

epoca di semina sowing time	seconda metà maggio by 2nd half of May
---------------------------------------	--

misure granello lavorato milled grain measures	4,9 x 2,9 mm
--	--------------

classificazione botanica botanical classification	tondo cristallino crystal round
---	---

resa alla lavorazione milling yield	elevata very high
---	-----------------------------

Riso tondo cristallino. Pianta a taglia bassa inallettabile che non presenta particolare sensibilità ad attacchi fungini e a difetti di macchia sul granello, tipici per i risi di questo gruppo merceologico. A ciclo precoce, consente semine anche nella seconda metà di maggio. Capo presenta stesse biometrie e basso amilosio di Selenio. Ideale per la cucina Orientale e per la preparazione di dolci e minestre.

Round rice with crystalline grain. Dwarf plant with a very early growing cycle, it is also lodging resistant. High productions. Capo has never shown pitting defects typical of rice of this group. Capo has the same biometrics as Selenio grain and the same low amylose content. Ideal for Oriental cuisine and for soups and dessert.

MERIDIO

Ribe



produttività field yield	elevata very high
------------------------------------	-----------------------------

altezza pianta height	800 mm bassa/short
---------------------------------	------------------------------

ciclo vegetativo growing cycle	140 giorni/days
--	------------------------

resistenza alle malattie disease resistance	alta high
---	---------------------

resistenza allettamento lodging resistance	alta high
--	---------------------

capacità accestimento tillering capacity	alta high
--	---------------------

dose di semina sowing dose	190 - 220 Kg / ha
--------------------------------------	----------------------

epoca di semina sowing time	entro 15 maggio by the 15 th of May
---------------------------------------	--

misure granello lavorato milled grain measures	6,50 x 2,40 mm
--	----------------

classificazione botanica botanical classification	lungo A long A
---	--------------------------

resa alla lavorazione milling yield	particolarmente elevata extremely high
---	--

Nuova varietà nel gruppo Ribe. Pianta robusta di taglia media può essere seminata fino alla metà di maggio, ottima capacità di accestimento. Meridio presenta un granello completamente cristallino a basso contenuto di amilosio, particolarmente apprezzato per i processi di parboilizzazioni. Elevata capacità produttiva.

New variety in the Ribe group. Robust plant of medium size may be sown by the middle of May, excellent tillering capacity. Meridium presents a completely crystalline grain with low amylose. It is particularly adapted for parboiling processes. High production capacity.

VIALONE NANO

produttività <i>field yield</i>	alta <i>high</i>
altezza pianta <i>height</i>	1100 mm alta/tall
ciclo vegetativo <i>growing cycle</i>	145 giorni/days
resistenza alle malattie <i>disease resistance</i>	bassa <i>low</i>
resistenza allettamento <i>lodging</i>	bassa <i>low</i>
capacità accestimento <i>tillering capacity</i>	buona <i>good</i>
dose di semina <i>sowing dose</i>	180 - 220 Kg / ha
epoca di semina <i>sowing time</i>	1a sett. Maggio <i>1st week of May</i>
misure granello lavorato <i>milled grain measures</i>	5,70 x 3,50 mm
classificazione botanica <i>botanical classification</i>	medio <i>medium</i>
resa alla lavorazione <i>milling yield</i>	elevata <i>very high</i>



Il nostro costante impegno nella conservazione in purezza di questa varietà ci consente di offrirvi un seme di ottima qualità e con standard di sanità elevatissimi. Varietà unica nella sua gamma, affascinante per le caratteristiche agronomiche quando nelle mani di agricoltori esperti. In cucina non ha rivali per la preparazione di risotti.

Our constant commitment to the conservation of the purity of this variety allows us to offer you a seed of excellent quality and with very high health standards. A unique variety in its range, fascinating for its agronomic characteristics when cultivated by experienced farmers. In the kitchen, it has no rivals for the preparation of risotto.





*Società Agricola
Giulio Melzi d'Eril s.s.*

Via Cantone 1/1, 27011
Belgioioso (PV)

Tel. +39 0382 969 066
Fax +39 0382 589 011
Cel +39 335 647 0689

**Per consigli di coltivazione
e assistenza tecnica**

Gabriele +39 334 6299978
Andrea +39 371 123 9647

www.melzideril.it
info@melzideril.it