



Sementi

MELZI D'ERIL

Melzi d'Eril Sementi s.r.l.
Via Cantone 1/1, 27011, Belgioioso (PV)

www.melzideril.it
info@melzideril.it



La ditta sementiera **Melzi d'Eril** nasce nel 1988, con l'obiettivo di una specializzazione nelle sementi di riso in proprio coltivate.

***Melzi d'Eril** seed company was founded in 1988, with the aim of specializing in seeds grown on its own farm.*

MZA 7

Da Parboiled

Varietà precoce di taglia molto bassa, adatta a semine effettuate fino alla metà di maggio.

Elevata resistenza alle malattie e ottimo stay green a maturazione rendono MZA 7 una varietà estremamente produttiva. Granello Lungo a cristallino, con ottima resistenza alla vaiolatura e adatto alla parboilizzazione.

Low-size plant with short cycle. It is not particularly sensitive to fungal diseases. We recommend sowing by May 15th.

Long A crystalline grain with good resistance to pitting, suitable for parboilization.

CLASSIFICAZIONE BOTANICA: **LUNGO A**
BOTANICAL CLASSIFICATION: **LONG A**

produttività	elevata
field yield	very high
altezza pianta	600 mm - bassa
height	600 mm - short
ciclo vegetativo	135 giorni
growing cycle	135 days
resistenza alle malattie	alta
disease resistance	high
resistenza allettamento	elevata
lodging	very high
capacità accestimento	buona
tillering capacity	good
dose di semina	170 - 210 Kg / ha
sowing dose	
epoca di semina	entro 15 maggio
sowing time	by the 15th of May
misure granello lavorato	6,45 x 2,63mm
milled grain measures	
resa alla lavorazione	elevata
milling yield	very high





Karnak

Carnaroli

Varietà storica che si adatta molto bene ai climi caldi. Pianta di elevata capacità germinativa con buon accestimento. Al fine di ottenere i migliori risultati produttivi si consiglia un'accorta fertilizzazione e trebbiatura a maturazione della pannocchia completata in modo da poter eliminare più facilmente l'arista. Granello di indiscutibile valore merceologico anche migliore della varietà di riferimento Carnaroli.

A historical variety that adapts very well to hot climates. An easy-germinating plant with good tillering. In order to obtain the best production results, we recommend careful fertilization and harvesting when the panicle is fully developed in order to eliminate the beard more easily. Grain has unquestionable quality even better than the Carnaroli reference variety.

CLASSIFICAZIONE BOTANICA: LUNGO A
BOTANICAL CLASSIFICATION: LONG A

produttività	elevata
<i>field yield</i>	<i>very high</i>
altezza pianta	800 mm - bassa
<i>height</i>	<i>800 mm - short</i>
ciclo vegetativo	150 giorni
<i>growing cycle</i>	<i>150 days</i>
resistenza alle malattie	discreta
<i>disease resistance</i>	<i>moderate</i>
resistenza allettamento	alta
<i>lodging</i>	<i>high</i>
capacità accestimento	elevata
<i>tillering capacity</i>	<i>very high</i>
dose di semina	180 - 220 Kg / ha
<i>sowing dose</i>	
epoca di semina	entro 10 maggio
<i>sowing time</i>	<i>by 10th of May</i>
misure granello lavorato	6,80 x 3,25 mm
<i>milled grain measures</i>	
resa alla lavorazione	alta
<i>milling yield</i>	<i>high</i>

Caravaggio

Carnaroli

Pianta a taglia bassa con granello privo di arista. Leader nel panorama delle varietà similari a Carnaroli per le impareggiabili performance produttive e per le capacità di difesa dagli attacchi fungini. Semine consigliate entro i primi giorni di maggio.

Semi-dwarf variety with beradless grain. Leader in the group of similar varieties of Carnaroli for the unparalleled production performance and defense capabilities against fungal attacks. Recommended sowing by the first days of May.

CLASSIFICAZIONE BOTANICA: **LUNGO A**
BOTANICAL CLASSIFICATION: **LONG A**

produttività <i>field yield</i>	molto elevata <i>extremely high</i>
altezza pianta <i>height</i>	800 mm - bassa 800 mm - short
ciclo vegetativo <i>growing cycle</i>	145 giorni 145 days
resistenza alle malattie <i>disease resistance</i>	buona <i>good</i>
resistenza allettamento <i>lodging</i>	alta <i>high</i>
capacità accestimento <i>tillering capacity</i>	alta <i>high</i>
dose di semina <i>sowing dose</i>	180 - 220 Kg / ha
epoca di semina <i>sowing time</i>	1a sett. maggio 1st week of May
misure granello lavorato <i>milled grain measures</i>	6,60 x 3,30 mm
resa alla lavorazione <i>milling yield</i>	alta <i>high</i>





NEW

Caroly

Carnaroli

Nuova varietà del gruppo Carnaroli. Caroly si distingue per l'elevata tolleranza alle malattie fungine dovuta alla presenza di geni di resistenza specifici. La varietà è particolarmente apprezzata dall'industria risiera per la qualità merceologica del granello. Ciclo medio e taglia bassa resistente all'allettamento. Caroly si propone come nuovo leader del proprio gruppo merceologico.

New variety of the Carnaroli group. Caroly stands out for its high resistance to fungal diseases due to the presence of specific resistance genes. Particularly appreciated by the rice industry for the product quality of the grain. Medium cycle variety of medium-low size lodging-resistant. Caroly proposes itself as the new leader of the product group.

CLASSIFICAZIONE BOTANICA: **LUNGO A**
BOTANICAL CLASSIFICATION: **LONG A**

produttività	alta
<i>field yield</i>	<i>high</i>
altezza pianta	800 mm - bassa
<i>height</i>	<i>800 mm - short</i>
ciclo vegetativo	145 giorni
<i>growing cycle</i>	<i>145 days</i>
resistenza alle malattie	elevata
<i>disease resistance</i>	<i>very high</i>
resistenza allettamento	elevata
<i>lodging</i>	<i>very high</i>
capacità accestimento	alta
<i>tillering capacity</i>	<i>high</i>
dose di semina	
<i>sowing dose</i>	180 - 220 Kg / ha
epoca di semina	1a settim. maggio
<i>sowing time</i>	<i>by the 1st week of May</i>
misure granello lavorato	
<i>milled grain measures</i>	6,90 x 3,00 mm
resa alla lavorazione	alta
<i>milling yield</i>	<i>high</i>

Keope

Camaroli

Pianta a taglia molto bassa con granello privo di arista. Presenta un ciclo precoce molto adatto alle false semine ormai indispensabili per la lotta al riso crodo. Per semine tardive è consigliato un leggero incremento della dose di semina al fine di mantenere elevati standard produttivi.

A dwarf variety with a beardless grain. It presents an early cycle very suitable for false sowings, now essential for combatting wild rice varieties. For late sowing, a slight increase in the seeding dose is recommended in order to maintain high production standards.

CLASSIFICAZIONE BOTANICA: **LUNGO A**
BOTANICAL CLASSIFICATION: **LONG A**

produttività	elevata
<i>field yield</i>	<i>very high</i>
altezza pianta	650 mm - bassa
<i>height</i>	<i>650 mm - short</i>
ciclo vegetativo	140 giorni
<i>growing cycle</i>	<i>140 days</i>
resistenza alle malattie	discreta
<i>disease resistance</i>	<i>moderate</i>
resistenza allettamento	alta
<i>lodging</i>	<i>high</i>
capacità accestimento	elevata
<i>tillering capacity</i>	<i>very high</i>
dose di semina	190 - 230 Kg / ha
<i>sowing dose</i>	
epoca di semina	entro 20 maggio
<i>sowing time</i>	<i>by 20th of May</i>
misure granello lavorato	6,60 x 3,00 mm
<i>milled grain measures</i>	
resa alla lavorazione	elevata
<i>milling yield</i>	<i>very high</i>





NEW

MZ181

Arborio

Pianta bassa, rigogliosa ed inallettabile.

Ciclo medio, si consiglia la semina non oltre la prima decade di maggio. MZ 181 non ha riscontrato particolari sensibilità a malattie fungine. Granello pigmentato con elevato peso specifico, ottima produzione e ancor miglior resa alla lavorazione.

Luxuriant dwarf plant, lodging-resistant. It is not particularly sensitive to fungal diseases. We recommend sowing no later than the first ten days of May. Grain with high specific weight, excellent production, and even better processing yields.

CLASSIFICAZIONE BOTANICA: **LUNGO A**
BOTANICAL CLASSIFICATION: **LONG A**

produttività <i>field yield</i>	elevata <i>very high</i>
altezza pianta <i>height</i>	800 mm - bassa <i>800 mm - short</i>
ciclo vegetativo <i>growing cycle</i>	142 giorni <i>142 days</i>
resistenza alle malattie <i>disease resistance</i>	buona <i>good</i>
resistenza allettamento <i>lodging</i>	elevata <i>very high</i>
capacità accestimento <i>tillering capacity</i>	alta <i>high</i>
dose di semina <i>sowing dose</i>	190 - 200 Kg / ha
epoca di semina <i>sowing time</i>	entro 10 maggio <i>by the first 10 days of May</i>
misure granello lavorato <i>milled grain measures</i>	6,90 x 3,30 mm
resa alla lavorazione <i>milling yield</i>	particolarmente elevata <i>extremely high</i>

Colonnello

Arborio

Taglia bassa, buona capacità di accestimento, semine consentite fino alla prima settimana di maggio candidano questa varietà come interessante alternativa in questo segmento di mercato.

Low size, good tillering capacity and sowing allowed up to the first week of May make this variety an interesting alternative in the aforementioned market segment.

CLASSIFICAZIONE BOTANICA: **LUNGO A**
BOTANICAL CLASSIFICATION: **LONG A**

produttività <i>field yield</i>	elevata <i>very high</i>
altezza pianta <i>height</i>	800 mm - bassa <i>800 mm - short</i>
ciclo vegetativo <i>growing cycle</i>	140 giorni <i>140 days</i>
resistenza alle malattie <i>disease resistance</i>	buona <i>good</i>
resistenza allettamento <i>lodging</i>	alta <i>high</i>
capacità accestimento <i>tillering capacity</i>	alta <i>high</i>
dose di semina <i>sowing dose</i>	190 - 220 Kg / ha
epoca di semina <i>sowing time</i>	entro 10 maggio <i>by the 10th of May</i>
misure granello lavorato <i>milled grain measures</i>	6,70 x 3,30 mm
resa alla lavorazione <i>milling yield</i>	particolarmente elevata <i>extremely high</i>





Cammeo

Baldo

Varietà di riferimento per questo gruppo merceologico. Coltivato in tutto l'areale risicolo si distingue per la facilità di coltivazione e l'elevata produzione. L'ottima capacità di accestimento consente semine tardive per la lotta al crodo.

Reference variety for this product group. Cultivated throughout the rice area, it is distinguished by its ease of cultivation and high yields. Its excellent tillering capacity allows late sowing therefore it is effective in fighting wild rice contamination.

CLASSIFICAZIONE BOTANICA: **LUNGO A**
BOTANICAL CLASSIFICATION: **LONG A**

produttività	elevata
<i>field yield</i>	<i>very high</i>
altezza pianta	800 mm - bassa
<i>height</i>	<i>800 mm - short</i>
ciclo vegetativo	142 giorni
<i>growing cycle</i>	<i>142 days</i>
resistenza alle malattie	buona
<i>disease resistance</i>	<i>good</i>
resistenza allettamento	alta
<i>lodging</i>	<i>high</i>
capacità accestimento	elevata
<i>tillering capacity</i>	<i>elevata</i>
dose di semina	
<i>sowing dose</i>	180 - 220 Kg / ha
epoca di semina	entro 15 maggio
<i>sowing time</i>	<i>by the 15th of May</i>
misure granello lavorato	
<i>milled grain measures</i>	6,90 x 2,90 mm
resa alla lavorazione	alta
<i>milling yield</i>	<i>high</i>

MZ 105

Baldo

Nuova varietà del gruppo Baldo-Roma. MZ 105 si caratterizza per la taglia bassa e per l'elevata qualità del granello il cui peso specifico è superiore a tutte le altre varietà dello stesso comparto. MZ105 presenta un ciclo medio precoce con semine consentite fino alla metà di maggio. Garantisce gli standard produttivi della varietà di riferimento Cammeo.

New variety of the Baldo-Roma group. MZ 105 is characterized by its small size and the high quality of the grain whose specific weight is higher than all the other varieties in the same sector. MZ105 has a medium early cycle with sowing allowed until mid-May. It guarantees the production standards of the reference variety Cammeo.

CLASSIFICAZIONE BOTANICA: **LUNGO A**
BOTANICAL CLASSIFICATION: **LONG A**

produttività <i>field yield</i>	alta <i>high</i>
altezza pianta <i>height</i>	700 mm - bassa <i>700 mm - short</i>
ciclo vegetativo <i>growing cycle</i>	140 giorni <i>140 days</i>
resistenza alle malattie <i>disease resistance</i>	elevata <i>very good</i>
resistenza allettamento <i>lodging</i>	elevata <i>very high</i>
capacità accestimento <i>tillering capacity</i>	alta <i>high</i>
dose di semina <i>sowing dose</i>	180 - 220 Kg / ha
epoca di semina <i>sowing time</i>	metà di maggio <i>by the half of May</i>
misure granello lavorato <i>milled grain measures</i>	7,00 x 2,90 mm
resa alla lavorazione <i>milling yield</i>	alta <i>high</i>





Lagostino

Balilla

Riso precoce dal granello tondo perlato tipo Balilla. Taglia medio bassa si consiglia la semina entro il 20 di maggio. Pianta sana di facile coltivazione si distingue per elevata resistenza a virosi e batteriosi. Non ha mai evidenziato problemi di vaiolatura del granello tipici dei risi tondi.

Early growing rice with the pearl round granule. Medium-low sized plant, we recommend sowing by May 20th. Healthy plant, easy to grow, it is distinguished by high resistance to virosis and bacterial attack. It has never shown problems of grain pitting the grain typical of the rice of this group.

CLASSIFICAZIONE BOTANICA: **TONDO PERLATO**
BOTANICAL CLASSIFICATION: **PERLY ROUND**

produttività	alta
<i>field yield</i>	<i>high</i>
altezza pianta	750 mm - bassa
<i>height</i>	<i>750 mm - short</i>
ciclo vegetativo	139 giorni
<i>growing cycle</i>	<i>139 days</i>
resistenza alle malattie	buona
<i>disease resistance</i>	<i>good</i>
resistenza allettamento	buona
<i>lodging</i>	<i>good</i>
capacità accestimento	alta
<i>tillering capacity</i>	<i>high</i>
dose di semina	180 - 220 Kg / ha
<i>sowing dose</i>	
epoca di semina	entro 15 maggio
<i>sowing time</i>	<i>by the 15th of May</i>
misure granello lavorato	4,90 x 3,05 mm
<i>milled grain measures</i>	
resa alla lavorazione	molto alta
<i>milling yield</i>	<i>very high</i>

Capo

Selenio

Riso tondo cristallino. Pianta a taglia bassa inallettabile che non presenta sensibilità ad attacchi fungini e a difetti di macchia sul granello, tipici per i risi di questo gruppo merceologico. A ciclo precoce, consente semine anche nella seconda metà di maggio. Capo presenta stesse biometrie e basso amilosio di Selenio. Ideale per la cuciona orientale e per la preparazione di dolci e minestre.

Round rice with crystalline grain. Dwarf plant with a very early growing cycle, it is also lodging resistant. High productions. Capo has never shown pitting defects typical of rice of this group. Capo has the same biometrics as Selenio grain and the same low amylose content. Ideal for Oriental cuisine and for soups and dessert.

CLASSIFICAZIONE BOTANICA:
TONDO CRISTALLINO

BOTANICAL CLASSIFICATION: **CRYSTAL ROUND**

produttività	elevata
<i>field yield</i>	<i>very high</i>
altezza pianta	600 mm - bassa
<i>height</i>	<i>690 mm - short</i>
ciclo vegetativo	130 giorni
<i>growing cycle</i>	<i>130 days</i>
resistenza alle malattie	alta
<i>disease resistance</i>	<i>high</i>
resistenza allettamento	alta
<i>lodging</i>	<i>high</i>
capacità accestimento	media
<i>tillering capacity</i>	<i>average</i>
dose di semina	200 - 220 Kg / ha
<i>sowing dose</i>	
epoca di semina	seconda metà di maggio
<i>sowing time</i>	<i>by 2nd half of May</i>
misure granello lavorato	4,9 x 2,9 mm
<i>milled grain measures</i>	
resa alla lavorazione	elevata
<i>milling yield</i>	<i>very high</i>





Vialone Nano

CLASSIFICAZIONE BOTANICA: **MEDIO**
BOTANICAL CLASSIFICATION: **MEDIUM**

Il nostro costante impegno nella conservazione in purezza di questa varietà ci consente di offrirvi un seme di ottima qualità e con standard di sanità elevatissimi. Varietà unica nella sua gamma, affascinante per le caratteristiche agronomiche quando nelle mani di agricoltori esperti.

In cucina non ha rivali per la preparazione di risotti.


Our constant commitment to the conservation of the purity of this variety allows us to offer you a seed of excellent quality and with very high health standards.

A unique variety in its range, fascinating for its agronomic characteristics when cultivated by experienced farmers.

In the kitchen, it has no rivals for the preparation of risotto.

produttività	alta
<i>field yield</i>	<i>high</i>
altezza pianta	1100 mm - alta
<i>height</i>	<i>1100 mm - alta</i>
ciclo vegetativo	145 giorni
<i>growing cycle</i>	<i>145 days</i>
resistenza alle malattie	bassa
<i>disease resistance</i>	<i>low</i>
resistenza allettamento	bassa
<i>lodging</i>	<i>low</i>
capacità accestimento	buona
<i>tillering capacity</i>	<i>good</i>
dose di semina	
<i>sowing dose</i>	180 - 220 Kg / ha
epoca di semina	1° sett. di maggio
<i>sowing time</i>	<i>by the 1st week of May</i>
misure granello lavorato	
<i>milled grain measures</i>	5,70 x 3,50 mm
resa alla lavorazione	elevata
<i>milling yield</i>	<i>very high</i>

MELZI d'ERIL SEMENTI SRL
— BELGIOIOSO di PAVIA —





Melzi d'Eril Sementi s.r.l.

Via Cantone 1/1, 27011, Belgioioso (PV)

Per consigli di coltivazione
e assistenza tecnica:

Gabriele +39 334 6299978

Tel. +39 0382 969 066

Fax +39 0382 589 011

Cel +39 335 647 0689

melziderilsementisrl
@pec.agritel.it

www.melzideril.it
info@melzideril.it

